

Be sure. **testo**



NENÍ LEPŠÍ ALTERNATIVA

... pokud jde o topné systémy a tepelná čerpadla:
Další možnosti měření s analyzátozem testo 300 a nové detektory testo 316
nabízejí bezkonkurenční efektivitu.

Pro rychlé, snadné a chytré měření není lepší alternativa: inovace testo 300 a nové detektory testo 316

Proč dělat měření složitě, když to jde dělat jednoduše?

Každodenní pracovní činnosti jsou čím dál náročnější. Ruku v ruce s čím dál složitějšími procesy jde čím dál větší nedostatek času. Naštěstí jsou věci, které se nemění: Práce s měřicími přístroji a dokumentace je časově náročná činnost. Nemusí tomu tak ale být!

Ve společnosti Testo si klademe za cíl vám práci usnadnit. Věříme, že rostoucí složitost a náročnost pracovních činností je třeba řešit zjednodušováním měřicí technologie. Naše nové měřicí přístroje zaručují bezkonkurenční efektivitu, díky čemuž se budete moci soustředit na to, co je důležité.



Mějte svá
data na dosah
s chytrou
aplikací testo



**SVĚTOVÁ
INOVACE:**
první senzor 2 v 1
pro měření plynu a
chladiwa bez nutnosti
výměny senzoru



Měření až
**4 PARAMETRŮ
SOUČASNĚ**
přes bezdrátové
chytré sondy

Pro měření spalin neexistuje lepší alternativa: testo 300 s novým konektorem



Paralelní bezdrátové měření v rekordním čase

Efektivní bezdrátové měření až čtyř parametrů současně, například tlaku a teploty. Praktická funkce druhé obrazovky a intuitivní ovládání – snazší už to být nemůže.

Snadná a intuitivní dokumentace přímo na místě a zasílání dat z měření e-mailem přes aplikaci testo Smart App vám šetří čas.

Objevte výhody snadné integrace dat do vašeho softwaru přes QR kód

– méně chyb při přenosu, méně papírování, méně stresu.

Další funkce šetřící čas:

- Všestranné sondy a rychlá výměna senzorů
- Protokol o měření lze podepsat přímo na přístroji
- Magnetický držák, co udrží přístroj na místě
- Možnost okamžitého zahájení měření v pohotovostním režimu

**BLUETOOTH®
KONEKTOR*:**
4 měření současně
přes bezdrátové
chytré sondy

**Robustní
zpracování**

**FUNKCE
DRUHÉ
OBRAZOVKY**
a snadná
dokumentace přes
chytrou
aplikaci testo

**SMART-TOUCH
DISPLEJ:**
intuitivní
a snadné ovládání

**Skener QR
kódů**

*Kompatibilita s předchozím modelem testo 300.

Pro měření úniků plynu není lepší alternativa: nová řada testo 316

Obsahuje první senzor 2 v 1 pro měření plynů i chladicích médií

Nová řada detektorů úniku plynu splňuje všechny požadavky a je možné ji použít všude – v malých soustavách i v průmyslových závodech. Detektory mají revoluční funkci: náš inovativní senzor 2 v 1 modelu testo 316-2-EX detekuje topné plyny i chladiva, čímž Vám usnadňuje práci.

Všechny měřicí přístroje řady 316 Vám pomohou zaznamenat úniky díky vícebarevné LED diodě na hlavici senzoru a díky přehledným ukazatelům a výstrahám.

Další funkce šetřící čas:

- Samotest senzoru a automatické nulování
- Připojení k chytré aplikaci testo pro účely zobrazení ppm- / % LEL- / g/a a dokumentace
- Odborné funkce: Režim přesného měření pro precizní detekci úniku, automatická identifikace nejběžnějších plynů

**SVĚTOVÁ
INOVACE**

**První detektor
pro měření
PLYNU A CHLADIVA**
bez nutnosti výměny
senzoru

**Akustická
a vizuální
výstraha**



**VÍCEBAREVNÝ
DISPLEJ**

**Vícebarevná
LED DIODA**
zelená | žlutá
| červená



Pokud jde o měřicí přístroje, není lepší alternativa: naše efektivní přístroje šetří čas

Naše vysoce přesná termokamera umožňuje spolehlivou kontrolu radiátorů a rozvorů podlahového vytápění z hlediska úniků. Digitální servisní a měřicí přístroje Vám pomohou při údržbě tepelných čerpadel.

Digitální servisní přístroje testo 550s a testo 557s: rychlost a vysoká přesnost

- Instalace a servis tepelných čerpadel
- Jednoduchá dokumentace bez papírování



Váha na měření chladiva testo 560i: jako první obsahuje digitální ventil

- Uspadňuje plnění chladicích systémů a tepelných čerpadel
 - Automatické, vysoce přesné plnění podle cílové hodnoty
- Obj. č.: 0564 2560
Cena: 10.380,- Kč



Měření bez kabelů a snadná dokumentace. Sady pro měření na tepelných čerpadlech.

testo 557s - sada pro tepelná čerpadla s Bluetooth®

- Praktická sada pro uvedení do provozu, servis a údržbu tepelných čerpadel.
- Digitální měřicí přístroj se 4-cestným blokem ventilů.

Sada obsahuje:

- 2 x Bluetoothové teplotní sondy
- Bluetoothovou vakuovou sondu testo 552i
- Transportní kufr (vč. výstupního protokolu z výroby a baterií).



Obj. č.: 0564 5571

Cena: 16.340,- Kč

testo 550s - sada pro tepelná čerpadla s Bluetooth®

- Praktická sada pro uvedení do provozu, servis a údržbu tepelných čerpadel.
- Digitální měřicí přístroj se 2-cestným blokem ventilů.

Sada obsahuje:

- 2 x Bluetoothové teplotní sondy
- Transportní kufr (vč. výstupního protokolu z výroby a baterií).



Obj. č.: 0564 5502

Cena: 13.000,- Kč



Chytré sondy testo - sada chlazení s obsluhou přes chytrý telefon

- 2x kleškový teploměr testo 115i
- 2x přístroj pro měření vysokého tlaku testo 549i
- chytré pouzdro testo

Obj. č.: 0563 0002 10
Cena: 8.910,- Kč



testo 316-3 Detektor úniku chladiva

Vysoká citlivost (< 4 g/a)
Snadné ovládání díky jedinému tlačítku

Obj. č.: 0563 3163

~~7.880,- Kč~~

Cena: 6.700,- Kč

AKCE



testo 316-2 Ex Detektor úniku chladiva

- Víceúčelový detektor úniku plynu 316-2-EX s ochranou proti výbuchu (ATEX)
- Včetně tašky a nabíječky

Obj. č.: 0560 3164

Cena: 14.900,- Kč

NOVINKA

Pokud jde o chytré aplikace, není lepší alternativa: jedna aplikace pro všechno



Rychlejší, snazší, chytrější: naše chytrá aplikace testo Smart App je středobodem pro všechny činnosti. Všechny tepelné soustavy lze snadno kontrolovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

S firmou Testo máte vše pod palcem – a na jednom místě. Využijte naplno inteligentní konektivitu a naše jedinečné všestranné řešení pro všechny operace. Udělejte z měření a dokumentace zase snadnou a rychlou záležitost.

Revoluce v detekci úniků: Nová řada testo 316

NOVINKA

Produktová řada pro profesionální a rychlou detekci úniků s prvním senzorem 2 v 1 pro měření plynů i chladicích médií.



316i

316-1

316-1-EX

316-2-EX



NOVINKA

Jednodušší měření spalin: testo 300 s novým konektorem

Měření až 4 parametrů současně
s bezdrátovými chytrými sondami.

Pro rychlé paralelní měření: chytré sondy testo

Měření teploty v potrubí, spalovacího
vzduchu a průtoku/statického tlaku plynu
(diferenciálního tlaku) je nyní mobilnější
a snazší než kdy předtím.

Zvýhodněná sada*:

2x testo 115i, 1x testo 510i, 1x testo 915i.

* Pouze při nákupu sady testo 300.



115i



510i



915i

~~9.140,- Kč~~

Cena: 7.769,- Kč

Pro efektivní údržbu tepelných čerpadel: servisní a měřicí přístroje

Mějte vše pod palcem, od uvádění do provozu a regulace po údržbu a servis.



550s



557s



550i



560i

Pro bezkonkurenčně přesnou termografii: termokamera testo 868s

Přesná kontrola radiátorů, podlahového vytápění,
potrubí a rozvodů z hlediska úniků.



Sady testo 300

	 Akční cena 25.740,- Kč	 Akční cena 35.190,- Kč	 testo 316i ZDARMA k sadě 2 testo 300 LL 0564 3004 82 Akční cena 44.640,- Kč
Analýzátor BLUETOOTH® KONEKTOR: Obj. č.: 0554 3004 Cena: 2.200,- Kč	testo 300 základní sada 0564 3002 70	testo 300 Longlife sada 1 0564 3004 70	testo 300 Longlife sada 2 0564 3004 82
Senzory	O₂, CO do 4.000 ppm	O₂, CO do 4.000 ppm možnost NO	O₂, CO do 30.000 ppm možnost NO
Použití			
4 Pa test	—	—	✓
Odběrová sonda	Kompaktní, délka 180 mm	Kompaktní, délka 180 mm	Modulární, délka 180 mm
Pouzdro	✓	—	—
Kufr	—	✓	✓
Zdroj	✓	✓	✓
Filtry (10 ks)	✓	✓	✓
Software EasyHeat (USB-flash disk)	✓	✓	✓
Původní cena	28.600,- Kč	39.100,- Kč	49.600,- Kč
Ušetříte	2.860,- Kč	3.910,- Kč	4.960,- Kč
Tiskárna (obj. č.: 0554 0621)	8.110,- Kč 7.300,- Kč	8.110,- Kč 7.300,- Kč	8.110,- Kč 7.300,- Kč
Doporučená konfigurace pro měření plynových kotlů.  Doporučená konfigurace pro měření na všech typech kotlů. 			

Kapilární hadice

Obj. č.:
0554 1215
Cena: 1.654,- Kč



Sada hadic pro samostatné měření dP

Obj. č.:
0554 1203
Cena: 1.310,- Kč



Senzor NO

0 - 3.000 ppm, pouze pro LongLife sady testo 300

Obj. č.: 0393 0151
Cena: 8.800,- Kč



Systémový kufr - dvojitý

180 mm
Obj. č.:
0516 3301
Cena: 4.130,- Kč



testo 316i

Detektor úniku plynu testo 316i s pružnou sondou včetně baterie

NOVINKA



Obj. č.: 0560 3161
Cena: 3.900,- Kč

testo 316-1

Detektor úniku plynu testo 316-1 s pružnou sondou včetně tašky a baterie

NOVINKA



Obj.č.: 0560 3162
Cena: 6.990,- Kč

Základní sada

Základní sada obsahuje: testo 324, výstupní protokol z výroby, napájecí zdroj a Bluetooth, dále systémový kufr, manuální zkušební čerpadlo, adaptér pro měření na plynových kotlích, vysokotlakou stupňovitou zátku 3/4" + 1 1/4", software testo EasyHeat PC

a zdarma:



Obj. č.: 0563 3240 70
Cena: 42.700,- Kč

Profi sada

Vše, co profesionál potřebuje k testování potrubních systémů: kromě přístroje na měření úniků testo 324, včetně kufříku s přístroji a příslušenstvím, sada obsahuje infračervenou tiskárnu pro dokumentaci měření na místě a detektor úniku plynu testo 316-1.



Obj. č.: 0563 3240 71
Cena: 60.700,- Kč

testo 316-1-EX

detektor úniku plynu testo 316-1-EX s ochranou proti výbuchu (ATEX) včetně tašky a nabíječky

NOVINKA



Obj. č.: 0560 3163
Cena: 11.660,- Kč



testo 316-2-EX

víceúčelový detektor úniku plynu 316-2-EX s ochranou proti výbuchu (ATEX), včetně tašky a nabíječky



Obj. č.: 0560 3164
Cena: 14.900,- Kč



NOVINKA



Detekované plyny:

Metan / CH₄
Propan / C₃H₈
Vodík / H₂

Butan / C₄H₁₀
Formovací plyn (H₂) (testo 316-2-EX)



Chladiva: (testo 316-2-EX):

R1234yf	R407C	R290	R32
R134A	R410A	R417A	R449A
R404A	R41234ze	R513A	R22

příslušenství testo 316

	Objednací č.	Kč
Taška	0590 0018	810,-
Vyměnitelná hlavice senzoru (testo 316-2-EX)	0393 3164	na dotaz

Umíme to změřit - další měřicí přístroje od Testo.

Správné nastavení tlaku plynu



testo 510: diferenční tlakoměr

- Měří tlak plynu na tryskách hořáku
- Magnety na zadní straně přístroje pro práci bez pomoci rukou
- Měřicí rozsah: 0 až 100 hPa
- Včetně silikonových propojovacích hadiček a pouzdra na opasek

Obj. č.: 0563 0510

Cena: 4.310,- Kč

Detektor CO



testo 317-3 detektor CO v okolí

- Měřicí rozsah: od 0 do 1.999 ppm
- Rozlišení 1 ppm
- Pouzdro s klipsem na opasek a poutko na ruku
- Včetně výstupního protokolu z výroby

Obj. č.: 0632 3173

Cena: 4.850,- Kč

Nejlevnější analýza spalín

testo 310 sada analyzátoru

testo 310 včetně akumulátoru pro měření O₂, CO, hPa, a °C; sonda 180 mm s kónusem; silikonová hadička pro měření tlaku; filtr nečistot a ucpávky 10 ks



Obj. č.: 0563 3100

Cena: 15.950,- Kč

testo 310 sada analyzátoru s tiskárnou

testo 310 včetně akumulátoru pro měření O₂, CO, hPa, a °C; IR tiskárna (0554 3100) sonda 180 mm s kónusem; silikonová hadička pro měření tlaku; filtr nečistot a ucpávky 10 ks; 2 roličky termopapíru pro tiskárnu



Obj. č.: 0563 3110

Cena: 19.900,- Kč

Vlhkost materiálů



testo 606-2 vlhkoměr

- Měření vlhkosti dřeva a dalších materiálů vpichovacími jehlami
- Vyhledávání a prevence problémů: výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru
- Měřicí rozsahy: -10 až +50°C (teplota); 0 až 100% RH (vlhkost)

Obj. č.: 0560 6062

Cena: 4.950,- Kč

Měření teploty



testo 830-T2 infračervený teploměr

- Optika 12:1 a nový procesor pro přesné výsledky měření
- Nastavitelná úroveň emisivity
- Měřicí rozsah: -30 až +400°C (IR); -50 až +500°C (TC typu K)

Obj. č.: 0560 8312

Cena: 2.480,- Kč

Kontrola rekuperačních jednotek



testo 417 - sada 1 vrtulkový anemometr

- testo 417 vrtulkový anemometr s integrovanou 100mm vrtulkou
- Měřicí trychtýř pro talířové ventily a měřicí trychtýř pro ventilační mřížky
- Měřicí rozsahy: 0 až +50°C (teplota NTC); 0.3 až 20 m/s (proudění); 0 až 99,999 m³/h (objemový průtok)

Obj. č.: 0563 4171

Cena: 12.860,- Kč



testo 417 - sada 2 vrtulkový anemometr

- testo 417 vrtulkový anemometr s integrovanou 100mm vrtulkou
- Měřicí trychtýř pro talířové ventily, měřicí trychtýř pro ventilační mřížky a usměrňovač proudění testovent 417
- Měřicí rozsahy: 0 až +50°C (teplota NTC); 0.3 až 20 m/s (proudění); 0 až 99,999 m³/h (objemový průtok)

Obj. č.: 0563 4172

Cena: 15.460,- Kč

Termokamera testo za akční cenu.

termokamera testo 868s

Ideální pro kontrolu radiátorů a podlahového vytápění, dále pro detekci úniků na rozvodech nebo podlahovém vytápění. Efektivní nástroj pro lokalizaci tepelných mostů, kontrolu instalací a plášťů budov.

- Kvalitní obraz s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixels s technologií testo SuperResolution)
- Tepelná citlivost 0,08 °C
- Analytický software a aplikace pro tvorbu protokolů zdarma

Obj. č.: 0560 8684
Akční cena: 29.900,- Kč



**Akční
cena
29.900,-**



termokamera testo 872s

Kvalitní obraz díky IR rozlišení 320 x 240 pixelů (640 x 480 s testo SuperResolution)
Teplotní citlivost 0,05 °C
Vyhodnocení rizika vzniku plísní
Možnost připojení testo 605i a testo 770-3 přes Bluetooth

Obj. č.: 0560 8725
Akční cena: 69.000,- Kč



termokamera testo 883

- Kvalitní obraz díky IR rozlišení 320 x 240 pixelů (640 x 480 s testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,04 °C
- Možnost bezdrátového připojení přes Bluetooth pro měření teploty a vlhkosti

Obj. č.: 0560 8830
Cena: 107.200,- Kč



termokamera testo 883 sada

- Kvalitní obraz díky IR rozlišení 320 x 240 pixelů (640 x 480 s testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,04 °C
- Standardní objektiv 30° x 23° a teleobjektiv 12° x 9°
- Možnost bezdrátového připojení přes Bluetooth pro měření teploty a vlhkosti

Obj. č.: 0563 8830
Cena: 137.800,- Kč



Aplikace testo Thermography App

S aplikací testo Thermography App se váš chytrý telefon nebo tablet stane druhou obrazovkou a dálkovým ovladačem pro termokameru. Kromě toho je možné aplikaci používat k vytváření kompaktních protokolů na místě a ty pak ukládat online. Zdarma pro Android nebo iOS.

Nepostradatelné pro topenářské profesionály: přístroje pro měření elektrických veličin.



Digitální multimetr **testo 760:** Měří ionizační proud a zabraňuje poruchám topného systému.

- Kontroluje ionizační proud a zabraňuje poruchám
- Bez manuálního přepínacího kolečka – zabraňuje chybným nastavením a šetří pojistky
- Velký, podsvícený LCD displej pro snadnou čitelnost

testo 760-1

Obj. číslo 0590 7601

Cena: 2.480,- Kč

testo 760-2

Obj. číslo 0590 7602

Cena: 4.150,- Kč

Porovnání digitálních multimetrů

	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Podsvícený displej	✓	✓	✓
Měření efektivní hodnoty TRMS	✗	✓	✓
µA rozsah měření proudu	✗	✓	✓
Nízkopásmový filtr	✗	✓	✓
Měřicí rozsah napětí AC/DC	0.1 mV až 600 V		0.1 mV až 1,000 V
Měřicí rozsah proudu AC/DC	1 mA až 10 A	0.1 µA až 10 A	
Měřicí rozsah teploty	✗	-20 až +500°C	

testo 760-3

Obj. číslo 0590 7603

Cena: 5.510,- Kč



Klešťový multimetr **testo 770:** Uchopí kabely ve všech pozicích.

- Unikátní úchopný mechanismus usnadňuje práci ve stísněných podmínkách
- Funkce multimetru: kontroluje ionizační proud a zabraňuje poruchám
- S pomocí Bluetooth a aplikace testo Smart Probes App lze ovládat chytrým telefonem / tabletem

testo 770-1

Obj. číslo 0590 7701

Cena: 3.590,- Kč

testo 770-2

Obj. číslo 0590 7702

Cena: 4.710,- Kč

Porovnání klešťových multimetrů

	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Měření efektivní hodnoty TRMS	✓	✓	✓
Měření startovacího proudu	✓	✓	✓
µA rozsah měření proudu	✗	✓	✓
Bluetooth a aplikace testo Smart Probes App	✗	✗	✓
Měřicí rozsah napětí AC/DC	1 mV až 600 V		
Měřicí rozsah proudu AC/DC	0.1 až 400 A		0.1 až 600 A
Měření výkonu	✗	✗	✓

testo 770-3

Obj. číslo 0590 7703

Cena: 5.790,- Kč



testo Smart App:

Zdarma ke stažení
pro iOS nebo Android



Download on the
App Store



Zkoušečka napětí **testo 750:** S unikátním displejem čitelným ze všech stran.

- Přehledný, patentovaný 360° displej, čitelný ze všech stran
- Ergonomický tvar rukojeti
- Test proudového chrániče

testo 750-1

Obj. číslo 0590 7501

Cena: 1.230,- Kč

testo 750-2

Obj. číslo 0590 7502

Cena: 1.900,- Kč

Porovnání zkoušeček napětí

	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Patentovaný LED displej čitelný ze všech stran	✓	✓	✓
Certifikováno dle normy pro zkoušečky napětí DIN EN 61243-3:2010	✓	✓	✓
Osvětlení měřeného místa	✗	✓	✓
Indikace napětí dotykem jedné sondy	✗	✓	✓
Přídavný LC display	✗	✗	✓
Měřicí rozsah napětí AC/DC	12 až 690 V		
Rozsah zkoušky vodivosti	< 500 kΩ		

testo 750-3

Obj. číslo 0590 7503

Cena: 2.590,- Kč



Zkoušečka napětí a proudu testo 755:

Měří napětí, proud a odpor.

- Naměřené hodnoty získáte bez jakéhokoliv přepínání a výběru v přístroji
- Automatická detekce měřené veličiny
- Měření napětí v rozsahu až 1,000 V
- Měření napětí a proudu pouze jediným přístrojem

testo 755-1

Obj. číslo 0590 7551

Cena: 3.590,- Kč

testo 755-2

Obj. číslo 0590 7552

Cena: 4.430,- Kč

Porovnání zkoušeček napětí / proudu

	testo 755-1	testo 755-2
Certifikováno dle normy pro zkoušečky napětí DIN EN 61243-3:2010	✓	✓
Osvětlení měřeného místa	✓	✓
Vyměnitelné měřicí hroty	✓	✓
Jednopolová fázová zkoušečka	✗	✓
Měření sledu fází	✗	✓
Měřicí rozsah napětí AC/DC	6 až 600 V	6 až 1,000 V
Měřicí rozsah proudu	0.1 až 200 A AC	



Bezkontaktní indikátor napětí testo 745:

Tak spolehlivý není žádný jiný.

- Optický a akustický signál
- 2 úrovně citlivosti (12 až 50 V / 50 až 1000 V)
- Osvětlení měřeného místa
- Filtr (LPF) pro vysokofrekvenční rušivé signály
- Voděodolné a prachutěsné dle IP 67

testo 745

Obj. číslo 0590 7450

Cena: 840,- Kč



Bezkontaktní měření napětí na rozvodné skříni otopného systému s testo 745.

Praktické příslušenství **přístrojů pro měření elektrických veličin.**

Magnetický držák

Pro multimetr testo 760



Obj. číslo 0590 0001

Cena: 670,- Kč

Adaptér pro termočlánek

Pro multimetr testo 760



Obj. číslo 0590 0002

Cena: 810,- Kč

Adaptér pro termočlánek typu K

Pro klešťový multimetr testo 770



Obj. číslo 0590 0021

Cena: 810,- Kč

Adaptér pro klešťový multimetr

Pro multimetr testo 760-2/-3



Obj. číslo 0590 0003

Cena: 3.090,- Kč

Převážná taška

Pro testo 760

Obj. číslo
0590 0016

Cena: 810,- Kč

Pro testo 755/770

Obj. číslo
0590 0017

Cena: 810,- Kč

Pro testo 750

Obj. číslo
0590 0018

Cena: 810,- Kč



Standardní měřicí kabely

(90° konektor)

Měřicí hrot Ø: 2 mm

Obj. číslo 0590 0010



Cena: 640,- Kč

Standardní měřicí kabely

(90° konektor)

Měřicí hrot Ø: 4 mm

Obj. číslo 0590 0011



Cena: 640,- Kč

Sada krokosvorek

Pro použití s měřicím kabelem
0590 0011


Obj. číslo 0590 0009




Cena: 640,- Kč

Chytré sondy testo: kompaktní a všestranné přístroje pro vytápěcí systémy.

S chytrými sondami testo změříte teplotu, tlak nebo vlhkost snadněji a produktivněji, než kdykoliv předtím. Praktické měřicí přístroje se totiž dají ovládat přes aplikaci testo Smart App ve Vašem chytrém telefonu / tabletu.



Chytré sondy Testo přenášejí měřené hodnoty pomocí Bluetooth do aplikace testo Smart App ve Vašem chytrém telefonu / tabletu. Zde můžete data analyzovat, dokumentovat a přímo z místa měření odeslat e-mailem jako protokol.



Vaše výhody:

- Větší mobilita: naměřené hodnoty máte vždy po ruce tam, kde je právě potřebujete.
- Větší spolehlivost: výsledky měření se rovnou digitálně dále zpracovávají.
- Větší profesionalita: jasná zpráva ve formátu DIN A4 s fotografiemi, logem a komentářem.

testo Smart App:

Nyní zdarma ke stažení pro iOS nebo Android:





testo App to App interface:

Pro bezproblémový přenos dat do mnoha průmyslových aplikací.



testo 115i: Klešťový teploměr

- Včetně měření teploty otopné větve a zpátečky
- -40 až +150°C
- V aplikaci je možnost vyčtení diferenční teploty mezi 2 měřicími body
- dosah BT 100 m



Obj. číslo
0560 2115 02
Cena: 1.900,- Kč

testo 805i: Infračervený teploměr

- Bezkontaktní měření povrchové teploty
- V kombinaci s testo 605i detekce míst s rizikem vzniku plísní
- -30 až +250°C



Obj. číslo
0560 1805
Cena: 2.460,- Kč

testo 510i: Diferenční tlakoměr

- Měření průtokového tlaku plynu a statického tlaku
- -150 až +150 hPa



Obj. číslo
0560 1510
Cena: 2.890,- Kč

testo 549i: Přístroj pro měření vysokého tlaku

- Měření vysokého a nízkého tlaku, mj. na tepelných čerpadlech
- -1 až +60 bar
- dosah BT 100 m



Obj. číslo
0560 2549 02
Cena: 2.200,- Kč

testo 405i: Termický anemometr

- Měření objemového průtoku, rychlosti vzduchu a teploty
- -20 až +60°C;
0 až 30 m/s



Obj. číslo
0560 1405
Cena: 3.010,- Kč

testo 915i: Teploměr

- Vyměnitelné měřicí sondy
- Možnost připojení k testo 400, testo 550s
- Vysoká přesnost
- Dosah BT 100 m



Obj. číslo
0563 3915
Cena: 2.430,- Kč

testo 605i: Vlhkoměr

- Měření vzdušné vlhkosti a teploty v prostorech a v kanálech
- -20 až +60°C;
0 až 100% RH
- Dosah BT 100 m



Obj. číslo
0560 2605 02
Cena: 2.850,- Kč

testo 410i: Vrtulkový anemometr

- Měření rychlosti vzduchu, objemového průtoku a teploty
- -20 až +60°C;
0.4 až 30 m/s



Obj. číslo
0560 1410
Cena: 2.520,- Kč

testo Chytré sondy VAC sada

- Ideální pro měření na ventilačních systémech.
- Měření rychlosti proudění, vlhkosti vzduchu, objemových průtoků a teplot
- V robustním chytrém kufru testo



Součásti sady

- Termický anemometr testo 405i, vč. teleskopického prodloužení
- Vrtulkový anemometr testo 410i
- Termohygrometr testo 605i
- Infračervený termometr testo 805i
- Chytrý kufr testo

Obj. číslo 0563 0003 10 Cena: 11.820,- Kč

CHYTRÝ PŘÍSTROJ



testo Chytré sondy sada pro plíseň

- Rychle identifikuje a dokumentuje riziko plísní v místnostech
- Měření vlhkosti vzduchu a povrchové teploty
- V robustním chytrém kufru testo



Součásti sady

- Přístroj pro měření teploty a vlhkosti testo 605i
- Infračervený teploměr testo 805i
- Chytrý kufr testo

Obj. číslo 0563 0005 10 Cena: 5.240,- Kč

CHYTRÝ PŘÍSTROJ



Klešťový teploměr testo 115i

- Ovládaný chytrým telefonem/tabletem pomocí aplikace testo Chytré sondy
- Snadné měření teploty přívodu/zpátečky
- V robustním chytrém kufru testo



Návrh objednávky:

2x testo 115i

Obj. číslo 0560 2115 02

Cena: 1.900,- Kč za 1 kus

CHYTRÝ PŘÍSTROJ



testo Chytré sondy sada pro vytápění

- testo 115i, testo 510i a testo 805i v chytrém pouzdře testo
- Pro všechna měření teplot a tlaků u vytápěcích zařízení



Obj. číslo
0563 0004 10
Cena: 7.700,- Kč

Chytré sondy testo sada pro HVAC/R

- Nejlepší sada pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění a tlaku
- Ideální pro instalaci, uvedení do provozu a detekci chyb chladicích a klimatizačních systémů.
- Ovládání pomocí chytrého telefonu/tabletu a aplikace testo Chytré sondy
- V robustním chytrém kufru testo

Součásti sady: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 805i, testo 915i, testo HVAC pouzdro, baterie, výstupní protokol z výroby



CHYTRÝ PŘÍSTROJ



Obj. číslo 0563 0002 32 Cena: 28.700,- Kč

**Pokud jde o servis,
není lepší alternativy:
s námi nemusíte mít
o bezpečnost strach.**



Více informací

**Máme odpovědi
na vaše otázky**

Pokud potřebujete poradit s měřením nebo pokud Vám můžeme poradit, jaký měřicí přístroj je pro vaše využití nejlepší: jsou tu pro Vás naši odborníci.

**Opravy, servis
a půjčovna přístrojů**

Abyste vždy byli připraveni do akce, nabízíme službu náhradních dílů do 24 hodin, včetně svozu a doručení a možnosti zapůjčení měřicích přístrojů. Platí pro všechny přístroje Testo na měření spalín.

**Kalibrace: větší přesnost,
větší bezpečnost**

V našich akreditovaných laboratořích zajišťujeme, aby Vaše měřicí technika pracovala přesně a v souladu s normami.

Autorizované zastoupení Testo v Brně

Slovanské náměstí 8a, 612 00 Brno

+420 732 814 563 Radek Kadlec
+420 604 742 598 Jaromír Kadlec
+420 777 181 574 Petr Kadlec
e-mail: info@testoinfo.cz

e-shop: www.merici-pristroje-kadlec.cz

www.testoinfo.cz